

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS

REMUME

Versão 01/2023
Mambai/GO

APRESENTAÇÃO

A Assistência Farmacêutica tem como objetivo garantir o acesso da população aos medicamentos e promover o seu uso racional. Uma estratégia fundamental para racionalizar o uso dos medicamentos é a adoção de uma Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), preconizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1977. Esta relação apresenta muitas vantagens para a saúde pública, entre elas: maior eficiência no gerenciamento dos serviços farmacêuticos, racionalização dos custos, possibilidade de economizar os recursos disponíveis e facilitar a implantação de ações educativas junto aos prescritores, trabalhadores e usuários do serviço. A REMUME deve orientar a organização de todas as etapas da Assistência Farmacêutica, especialmente as prescrições médicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo fundamental que seja amplamente divulgada para usuários, profissionais de saúde e gestores.

Em consonância com as diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde, a SMS atualiza periodicamente a relação de medicamentos, e torna pública a: A REMUME 2023, buscando ampliar o acesso aos medicamentos considerados essenciais para os usuários de Mambai, e espera que ela seja norteadora da prescrição médica no âmbito do SUS.

A REMUME 2023, conta com apresentações que encontram-se organizadas por Classe Terapêutica / Grupo Farmacológico e Ordem Alfabética. Além disso, adota a Denominação Comum Brasileira (DCB), visando melhorar a prática da prescrição e da dispensação e, ainda, facilitar o acesso dos que buscam se referenciar neste documento.

¹ OLIVEIRA C; GROCHOCKI, M. H. C; PINHEIRO, R. F. *Seleção de medicamentos. In: Serviços farmacêuticos [Recurso eletrônico] / Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Aberta do SUS. Florianópolis: UFSC, 2011*

² Wannmacher, L, 2010. *Importância dos Medicamentos Essenciais em Prescrição e Gestão Racionais. Uso racional de medicamento, temas selecionados nº 2. Brasília: Ministério da Saúde, 2010*

³ BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria n. 3.916**, de 30 de outubro de 1998. *Aprova a Política Nacional de Medicamentos. Diário Oficial Da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 de novembro de 1998. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/legis/consolidada/portaria_3916_98.pdf. Acesso em: 07/01/19.*

⁴ SANTOS, V; NITRINI, S.M.O. *Indicadores do uso de medicamentos prescritos e de assistência ao paciente nos serviços de Saúde. Revista de Saúde Pública.*



RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, E URGÊNCIA CLASSE TERAPÊUTICA / GRUPO FARMACOLÓGICO

AGENTES ANTIGOTA

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ALOPURINOL 100 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | AGENTES ANTIGOTA |
| 2 | ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | AGENTES ANTIGOTA |

AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|----------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| 1 | PASTA D'ÁGUA, FRASCO 100G. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | AGENTES CERATOLÍTICOS E CERATOPLÁSTICOS |

ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS |
| 2 | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS |
| 3 | PARACETAMOL 200 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 15 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS |
| 4 | PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS |
| 5 | PARACETAMOL 750, COMPRIMIDO | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS |

ANALGÉSICOS OPIOIDES E ANTAGONISTAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|---|--------------------------------|----------------------|
| 1 | FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | EXCLUSIVO SAMU | USO INTERNO | ANALGÉSICOS OPIOIDES |
| 2 | FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG (50 MCG FENTANILA) /ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANALGÉSICOS OPIOIDES |
| 3 | METADONA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | USO INTERNO (CERSAM AD) | ANALGÉSICOS OPIOIDES |
| 4 | MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANALGÉSICOS OPIOIDES |
| 5 | MORFINA, SULFATO 30 MG, COMPRIMIDO. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ANALGÉSICOS OPIOIDES |
| 6 | TRAMADOL 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ANALGÉSICOS OPIOIDES |

ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|---|
| 1 | DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 57,67MG (DEXTROCETAMINA 50 MG)/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML. | EXCLUSIVO SAMU | USO INTERNO | ANESTÉSICOS LOCAIS |
| 2 | LIDOCAÍNA 20 MG/ML + EPINEFRINA, HEMITARTARATO 0,005MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | USO INTERNO | ANESTÉSICOS LOCAIS |
| 3 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANESTÉSICOS LOCAIS |
| 4 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 10 MG/ML, EPINEFRINA, HEMITARTARATO 1:200.000, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ANESTÉSICOS LOCAIS |
| 5 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 100 MG/ML, SOLUÇÃO AQUOSA, TÓPICO, FRASCO 50 ML (SEM SABOR). | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | USO INTERNO | ANESTÉSICOS LOCAIS |
| 6 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/G GEL, BISNAGA 30 G. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANESTÉSICOS LOCAIS |
| 7 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E SAMU | USO INTERNO | ANESTÉSICOS LOCAIS |
| 8 | LIDOCAÍNA, CLORIDRATO 20 MG/ML (SEM VASO CONSTRICTOR), SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 20 ML. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANESTÉSICOS LOCAIS |
| 9 | SUXAMETÔNIO, CLORETO 100 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES PERIFÉRICOS E ANTICOLINESTERÁSICOS |

ANSIOLÍTICOS E HIPNOSEDATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | DIAZEPAM 10 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANSIOLÍTICOS |
| 2 | DIAZEPAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANSIOLÍTICOS |
| 3 | MIDAZOLAM 15 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | USO INTERNO (URS CAMPOS SALES) | SEDATIVOS |
| 4 | MIDAZOLAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | SEDATIVOS |
| 5 | MIDAZOLAM 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | SEDATIVOS |

ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|---|-----------------------------|
| 1 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS |
| 2 | CLOPIDOGREL 75 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | ATENÇÃO TERCIÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO) E HOSPITAIS | ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS |

ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 100ML + MEDIDOR. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-HISTAMÍNICOS |
| 2 | DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 10 MG, COMPRIMIDO | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-HISTAMÍNICOS |
| 3 | LORATADINA 1 MG/ML, XAROPE, FRASCO 100 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-HISTAMÍNICOS |
| 4 | LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-HISTAMÍNICOS |
| 5 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-HISTAMÍNICOS |
| 6 | PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTI-HISTAMÍNICOS |

ANTIÂNEMICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIÂNEMICOS |
| 2 | SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO ELEMENTAR, COMPRIMIDO REVESTIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIÂNEMICOS |
| 3 | NEUTROFER GOTAS | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIÂNEMICOS |

ANTIANGINOSOS E VASODILADORES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG, COMPRIMIDO SUBLINGUAL. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | VASODILADORES |

ANTIARRÍTMICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ADENOSINA 3 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTIARRÍTMICOS |
| 2 | AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIARRÍTMICOS |
| 3 | AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG/ML 3 ML EV | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIARRÍTMICOS |

| | | | | |
|---|--|---|------------------|--------------------------|
| 3 | AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTIARRÍTMICOS |
| 4 | METOPROLOL, TARTARATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | AGENTES BETABLOQUEADORES |
| 5 | VERAPAMIL, CLORIDRATO 80 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIARRÍTMICOS |

ANTIASMÁTICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | FENOTEROL 5 MG/ML, SOLUÇÃO, FRASCO GOTEJADOR 20 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | BRONCODILADORES |
| 2 | IPRATRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO 20 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTICOLINÉRGICOS |
| 3 | SALBUTAMOL, SULFATO 100 MCG/JATO, AEROSSOL, FRASCO 200 DOSES. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BRONCODILADORES |

ANTITUSSÍGENOS E BRONCODILATARES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|------------------------------------|---|------------------|---------------------|
| 1 | ACEBROFILINA 5MG/ML XRP PED 100 ML | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BRONCODILADORES |
| 2 | ACEBROFILINA 50/5 MG XRP AD 100ML | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BRONCODILADORES |
| 3 | AMBROXOL XAROPE ADULTO | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BRONCODILADORES |
| 4 | AMBROXOL XAROPE PEDIÁTRICO | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BRONCODILADORES |
| 5 | AMINOFILINA 100 MG | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | USO INTERNO | BRONCODILADORES |
| 6 | AMINOFILINA 200 MG | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | USO INTERNO | BRONCODILADORES |
| 7 | AMINOFILINA 25 MG/ML 10 ML IM/EV | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | USO INTERNO | BRONCODILADORES |

ANTIBACTERIANOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|--|--------------------------------|---------------------|
| 2 | AMOXICILINA 250 MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60 ML + MEDIDOR. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | PENICILINAS |
| 3 | AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | PENICILINAS |
| 4 | AMPICILINA SÓDICA 1000 MG, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA. | URGÊNCIA | USO INTERNO | PENICILINAS |
| 5 | AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG POR FRASCO), PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | MACROLÍDEOS |
| 6 | AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA, TERCIÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | MACROLÍDEOS |

| | | | | |
|----|---|--|--|------------------|
| 7 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | PENICILINAS |
| 8 | BENZILPENICILINA PROCAÍNA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO) | PENICILINAS |
| 9 | BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI, PÓ LIOFILIZADO, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO) | PENICILINAS |
| 10 | CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 500 MG, DRÁGEA/COMPRIMIDO/CÁPSULA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | CEFALOSPORINAS |
| 11 | CEFALEXINA 250 MG/60 ML | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | CEFALOSPORINAS |
| 12 | CEFALOTINA SÓDICA 1 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA. | URGÊNCIA | USO INTERNO | CEFALOSPORINAS |
| 13 | CEFAZOLINA SÓDICA 1000 MG INJETÁVEL | URGÊNCIA | USO INTERNO | CEFALOSPORINAS |
| 14 | CEFTRIAXONA 1000 MG, EV, PÓ, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO) | CEFALOSPORINAS |
| 15 | CIPROFLOXACINO 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | QUINOLONAS |
| 16 | CIPROFLOXACINO 500 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | QUINOLONAS |
| 17 | CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG, CÁPSULA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO), UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) E URS PADRE EUSTÁQUIO | LINCOSAMIDAS |
| 18 | CLINDAMICINA INJETÁVEL | URGÊNCIA | USO INTERNO | LINCOSAMIDAS |
| 19 | GENTAMICINA, SULFATO 40 MG/ ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | AMINOGLICOSÍDEOS |

| | | | | |
|----|---|--|---|------------------------------------|
| 20 | METRONIDAZOL 100 MG/G, GEL VAGINAL, BISNAGA 50 G + APLICADOR. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS |
| 21 | METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS |
| 22 | METRONIDAZOL 500 MG, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 100 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTIBACTERIANOS E ANTIPROTOZOÁRIOS |
| 23 | SULFADIAZINA 100 MG, PAPELOTE. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA) | SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM |
| 24 | SULFADIAZINA 500 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA | CENTROS DE SAÚDE (TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE SOB REGULAÇÃO) | SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM |
| 25 | SULFADIAZINA DE PRATA MICRONIZADA 1%, CREME, POTE OU TUBO COM 50 GRAMAS | ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTIBACTERIANOS DE USO TÓPICO |

| | | | | |
|----|--|---|------------------|----------------------------|
| 26 | SULFAMETOXAZOL 40 MG + TRIMETOPRIMA 8 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO + MEDIDOR. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM |
| 27 | SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETOPRIMA 80 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | SULFONAMIDAS E TRIMETOPRIM |
| 28 | NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | QUINOLONAS |
| 29 | VANCOMICINA 500 MG INJETAVEL | SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | GLICOPEPTIDEOS |
| 30 | LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100 ML IV | SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | QUINOLONAS |

ANTICOAGULANTES E ANTAGONISTAS

| | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | ENOXAPARINA, SÓDICA 40 MG/0,4 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA 0,4 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO) | ANTICOAGULANTES |
| 2 | ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SERINGA 0,6 ML. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | URS E USO INTERNO (SOB REGULAÇÃO) | ANTICOAGULANTES |
| 3 | FITOMENADIONA (VITAMINA K) 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTI-HEMORRÁGICOS |
| 4 | HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/0,25 ML, SC, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 0,25 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTICOAGULANTES |
| 5 | HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML, EV, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 5 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTICOAGULANTES |

ANTICOLINÉRGICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ATROPINA, SULFATO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. IM/EV / SUBCUTÂNEA | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTICOLINÉRGICOS |

ANTICONVULSIVANTES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | CARBAMAZEPINA 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 100 ML + MEDIDOR | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTICONVULSIVANTES |
| 2 | CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTICONVULSIVANTES |
| 3 | CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTICONVULSIVANTES |
| 4 | CLONAZEPAM 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTICONVULSIVANTES |
| 5 | FENITOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTICONVULSIVANTES |
| 6 | FENITOÍNA 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTICONVULSIVANTES |
| 7 | FENOBARBITAL 100 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTICONVULSIVANTES |
| 8 | FENOBARBITAL SÓDICO 200 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTICONVULSIVANTES |
| 9 | FENOBARBITAL SÓDICO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO ÂMBAR GOTEJADOR 20 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTICONVULSIVANTES |
| 10 | VALPROATO DE SÓDIO 576 MG (500 MG DE ÁCIDO VALPRÓICO), COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTICONVULSIVANTES |

ANTIDEPRESSIVOS E ESTABILIZADORES DO HUMOR

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIDEPRESSIVOS |
| 2 | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20 MG, CÁPSULA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIDEPRESSIVOS |
| 3 | SERTRALINA 50 MG, COMPRIMIDO | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIDEPRESSIVOS |

ANTIEMÉTICOS E AGENTES PROCINÉTICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|--|--------------------------------|----------------------|
| 1 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E Terciária | CENTROS DE SAÚDE | AGENTES PROCINÉTICOS |
| 2 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | AGENTES PROCINÉTICOS |
| 3 | BROMOPRIDA 5 MG/ML 2 ML IM/EV | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E Terciária | CENTROS DE SAÚDE | AGENTES PROCINÉTICOS |
| 4 | BROMOPRIDA SOL ORAL | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E Terciária | CENTROS DE SAÚDE | AGENTES PROCINÉTICOS |
| 5 | BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E Terciária | CENTROS DE SAÚDE | AGENTES PROCINÉTICOS |

ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG /ML, COMPRIMIDO DISPERSÍVEL. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES |
| 2 | ONDANSETRONA, CLORIDRATO 2 MG/ML 2 ML | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | USO INTERNO | ANTIEMÉTICOS E ANTINAUSEANTES |

ANTIESPASMÓDICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIESPASMÓDICOS |
| 2 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 20 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO (URS SAGRADA FAMÍLIA) | ANTIESPASMÓDICOS |

ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 5 ML | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS |
| 2 | ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 4 MG + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML COMPRIMIDO | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIESPASMÓDICOS E ANALGÉSICOS |

ANTIFISÉTICOS INTESTINAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | SIMETICONA 75 MG/ML, EMULSÃO ORAL, FRASCO 10 ML. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIPLATULENTO |
| 2 | SIMTICONA 40 MG, COMPRIMIDO/DRÁGEA | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIPLATULENTO |

ANTIFÚNGICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|---|---------------------|
| 1 | CETOCONAZOL 20 MG/ML, XAMPU, FRASCO 100ML. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) | ANTIFÚNGICOS |
| 2 | FLUCONAZOL 150 MG, CÁPSULA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIFÚNGICOS |
| 3 | ITRACONAZOL 100 MG, CÁPSULA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) E UDM (PROGRAMA DE IST/AIDS) | ANTIFÚNGICOS |
| 4 | MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME DERMATOLÓGICO, BISNAGA 28 G. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIFÚNGICOS |
| 5 | MICONAZOL, NITRATO 20 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80 G + APLICADOR. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIFÚNGICOS |
| 6 | NISTATINA 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 50 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIFÚNGICOS |
| 7 | NISTATINA 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, TUBO 60 G + APLICADOR. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIFÚNGICOS |

ANTI-HEMORRÁGICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, AMPOLA DE 5 ML | EXCLUSIVO SAMU | USO INTERNO | ANTIFIBRINOLÍTICOS |

ANTI-HIPERTENSIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|---|
| 1 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BLOQUEADORES DE CANAIS DE CÁLCIO |
| 2 | ATENOLOL 50 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS |
| 3 | CAPTAPRIL 25 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA |
| 4 | CAPTAPRIL 50 MG, COMPRIMIDO | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA |
| 5 | ENALAPRIL, MALEATO 20 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA |
| 6 | ENALAPRIL, MALEATO 10 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | INIBIDORES DA ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA |
| 7 | ESPIRONOLACTONA 100 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO |
| 8 | ESPIRONOLACTONA 25 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | DIURÉTICOS POUPADORES DE POTÁSSIO |
| 9 | FUROSEMIDA 10 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | DIURÉTICOS DE ALÇA |
| 10 | FUROSEMIDA 40 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | DIURÉTICOS DE ALÇA |
| 11 | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20 MG/ML, INJETÁVEL. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | VASODILADORES DIRETOS |
| 12 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | DIURÉTICOS TIAZÍDICOS |
| 13 | LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTAGONISTAS DE ANGIOTENSINA II |

| | | | | |
|----|--|---|------------------|---------------------------------|
| 14 | METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS |
| 15 | METILDOPA 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS |
| 16 | ADALAT SUBLINGUAL | URGÊNCIA | URGÊNCIA | ANTAGONISTAS DO CÁLCIO |
| 17 | NIFEDIPINO 20 MG | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BLOQUEADOR DOS CANAIS DE CÁLCIO |
| 18 | PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS |

ANTI-INFLAMATÓRIOS ESTEROIDES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | DEXAMETASONA, ACETATO 1 MG/G, CREME, BISNAGA 10 G. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | CORTICOSTEROIDES |
| 2 | DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | CORTICOSTEROIDES |
| 3 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | CORTICOSTEROIDES |
| 4 | HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | CORTICOSTEROIDES |
| 5 | PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 60ML + MEDIDOR. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | CORTICOSTEROIDES |
| 6 | PREDNISONA 20 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | CORTICOSTEROIDES |
| 7 | PREDNISONA 5 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | CORTICOSTEROIDES |
| 8 | ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 3MG/ML+3MG/1ML EV | ATENÇÃO SECUNDARIA | USO INTERNO | CORTICOSTEROIDES |

ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | IBUPROFENO 50 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL GOTAS, FRASCO 30ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES |
| 2 | IBUPROFENO 600 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES |
| 3 | NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO | ATENÇÃO PRIMÁRIA | FARMÁCIA BÁSICA | ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES |
| 4 | IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDO | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES |
| 5 | TENOXICAM 40 MG, PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES |
| 6 | CETOPROFENO 100 MG/2 ML EV | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES |
| 7 | CETOPROFENO 100 MG/2 ML IM | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDES |

ANTIPARASITÁRIOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-HELMÍNTICOS |
| 2 | ALBENDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-HELMÍNTICOS |
| 3 | MEBENDAZOL 100 MG, COMPRIMIDO | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-HELMÍNTICOS |
| 4 | MEBENDAZOL 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-HELMÍNTICOS |
| 5 | IVERMECTINA 6 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTI-HELMÍNTICOS |

ANTIPSICÓTICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIPSICÓTICOS |
| 2 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIPSICÓTICOS |
| 3 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIPSICÓTICOS |
| 4 | CLORPROMAZINHA 25 MG/5 ML IM | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIPSICÓTICOS |
| 6 | HALOPERIDOL 5 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTIPSICÓTICOS |
| 7 | HALOPERIDOL 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTIPSICÓTICOS |
| 8 | HALOPERIDOL, DECANOATO 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 1 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTIPSICÓTICOS |

ANTISSECRETORES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | OMEPRAZOL 20 MG, CÁPSULA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | ANTISSECRETORES |
| 2 | OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTISSECRETORES |
| 3 | CIMETIDINA 300 MG INJETÁVEL | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ANTISSECRETORES |

DIURÉTICOS OSMÓTICOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | MANITOL 200 MG/ML (20%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | DIURÉTICOS OSMÓTICOS |

HIPOLIPEMIANTES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---------------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | SINVASTATINA 20 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | HIPOLIPEMIANTES |
| 2 | SINVASTATINA 40 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | HIPOLIPEMIANTES |

HORMÔNIOS SEXUAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ESTRIOL 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISPAGA 50 G + APLICADOR. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ESTROGÊNIOS |
| 2 | ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MG, DRÁGEA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | ESTROGÊNIOS |

| | | | | |
|---|--|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 3 | ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG, DRÁGEA, ESTOJO CALENDÁRIO 21 UN. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | CONTRACEPTIVOS |
| 4 | LEVONORGESTREL 0,75 MG, COMPRIMIDO, CARTELA 2 UN. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | CONTRACEPTIVOS |
| 5 | MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 150 MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | HORMÔNIOS SEXUAIS |
| 6 | NORETISTERONA 0,35 MG, COMPRIMIDO, BLISTER, 35 UNIDADES. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | CONTRACEPTIVOS |
| 7 | NORETISTERONA, ENANTATO 50 MG + ESTRADIOL, VALERATO 5 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | CONTRACEPTIVOS |

INSULINAS E ANTIDIABÉTICOS ORAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|----------------------------------|---------------------|
| 1 | GLIBENCLAMIDA 5 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | HIPOGLICEMIANTES |
| 2 | GLICLAZIDA 30 MG, COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | HIPOGLICEMIANTES |
| 3 | INSULINA ASPARTE 100UI/ML, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) | INSULINAS |
| 4 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) | INSULINAS |
| 5 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, REFIL 3 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) | INSULINAS |
| 6 | INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | INSULINAS |
| 7 | INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML, INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA 10 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | INSULINAS |
| 8 | INSULINA NPH CANETA 100 UI/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) | INSULINAS |
| 9 | INSULINA REGULAR CANETA 100 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, CANETA DESCARTÁVEL 3 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) | INSULINAS |
| 10 | METFORMINA, CLORIDRATO 500 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | HIPOGLICEMIANTES |
| 11 | METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | HIPOGLICEMIANTES |

LAXATIVOS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|---|----------------------------------|---------------------|
| 1 | GLICERINA 12%, SOLUÇÃO, FRASCO/BOLSA 500 ML + CÂNULA RETAL. | URGÊNCIA | USO INTERNO | LAXATIVOS |
| 2 | LACTULOSE 667 MG/ML, XAROPE, FRASCO + MEDIDOR | ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) | LAXATIVOS |
| 3 | ÓLEO MINERAL PURO, FRASCO 100 ML + MEDIDOR. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) | LAXATIVOS |
| 4 | SÓDIO, FOSFATO MONOBÁSICO 0,16 G + SÓDIO, FOSFATO DIBÁSICO 0,06G/ML, SOLUÇÃO, FRASCO 130 ML + CÂNULA RETAL. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA | URS (SOB REGULAÇÃO) | LAXATIVOS |

MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS UTILIZADOS EM INTOXICAÇÕES ENDÓGENAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | CARVÃO ATIVADO PÓ, PACOTE 50 G. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ADSORVENTES INTESTINAIS |

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|---|--------------------------------|---|
| 1 | CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS |
| 2 | CARVEDILOL 25 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS |
| 3 | CARVEDILOL 3,125 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS |
| 4 | CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | BLOQUEADORES DE RECEPTORES ALFA E BETA ADRENÉRGICOS |
| 5 | DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | GLICOSÍDEOS CARDÍACOS |
| 6 | DIGOXINA 0,25 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | GLICOSÍDEOS CARDÍACOS |

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CHOQUE

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|------------------------|
| 1 | DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 20 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ESTIMULANTES CARDÍACOS |
| 2 | DOPAMINA, CLORIDRATO 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO AMBAR 10 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ESTIMULANTES CARDÍACOS |
| 3 | EPINEFRINA, CLORIDRATO 1 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | ESTIMULANTES CARDÍACOS |
| 4 | NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2 MG/ML (1 MG/ML DE NOREPINEFRINA), INJETÁVEL, AMPOLA 4 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | ESTIMULANTES CARDÍACOS |

MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO E PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA | CENTROS DE SAÚDE | INIBIDORES DA REABSORÇÃO ÓSSEA |

RELAXANTES MUSCULARES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1 | BACLOFENO 10 MG, COMPRIMIDO. | ATENÇÃO PRIMÁRIA | CENTROS DE SAÚDE (SOB REGULAÇÃO) | RELAXANTES MUSCULARES |

SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|--|
| 1 | BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML (8,4%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 2 | BICARBONATO DE SÓDIO 84 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 250 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 3 | CLORETO DE POTÁSSIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 4 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 5 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 100 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 6 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 7 | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 500 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 8 | CLORETO DE SÓDIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 9 | GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML (10%), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA |

| | | | | |
|----|--|---|-------------------------|--|
| 10 | GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 250 ML. | ATENÇÃO SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO (URS E URG) | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 11 | GLICOSE 50 MG/ML (5 %), SOLUÇÃO ISOTÔNICA INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 500 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 12 | GLICOSE 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO HIPERTÔNICA INJETÁVEL, AMPOLA. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 13 | RINGER + LACTATO DE SÓDIO, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |
| 14 | SULFATO DE MAGNÉSIO 500 MG/ML (50 %), SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | SOLUÇÕES INTRAVENOSAS PARA REPOSIÇÃO HIDROELETROLÍTICA E CORREÇÃO DO EQUILÍBRIO ÁCIDO BÁSICO |

SOLVENTES E AGENTES DILUENTES

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|---|--------------------------------|---------------------|
| 1 | ÁGUA PARA INJEÇÃO, AMPOLA 10 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | DILUENTES |
| 2 | ÁGUA PARA INJEÇÃO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, 500 ML. | URGÊNCIA | USO INTERNO | DILUENTES |

SUBSTÂNCIAS MINERAIS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|---|---|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FÓRMULA DA OMS), PÓ, ENVELOPE 27,9 G. | ATENÇÃO PRIMÁRIA, SECUNDÁRIA E URGÊNCIA | CENTROS DE SAÚDE | SUPLEMENTAÇÃO ELETROLÍTICA |

VITAMINAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | NÍVEL DE ATENÇÃO | LOCAL DE ACESSO PARA O USUÁRIO | GRUPO FARMACOLÓGICO |
|------|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA VIDRO ÂMBAR 2 ML. | ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | VITAMINAS |
| 2 | ÁCIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML 5 ML IM , EV | ATENÇÃO PRIMÁRIA E URGÊNCIA | USO INTERNO | VITAMINAS |